




## Line safe micro

Installationsmanual för montering av takfäste. (*Installation manual for mounting ceiling bracket.*)


# FLUX

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby  
08-693 05 00 | www.flux.nu

## Takfäste (Ceiling bracket)




## Mått (Dimensions)



Fästbygel övergång, rostfritt stål (standard)

## Armatur installation (Luminaire installation)



Ljuskällan ska enbart bytas ut av tillverkaren eller dess utsedda person.

(The light source shall only be replaced by the manufacturer or its designated person.)




**Line safe micro**

Installationsmanual för montering av täckt takfäste IK10. (*Installation manual for mounting covered ceiling bracket IK10.*)








FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby  
08-693 05 00 | www.flux.nu

**IK10 fäste (IK10 bracket)**




**Mått (Dimensions)**

[mm]



Fästbygel gavel, kabelförskruvning  
1027103



Fästbygel gavel  
1027102




## Line safe micro

Installationsmanual för armaturinstallation av rampsystem.  
(Installation manual for luminaire installation of ramp systems.)


# FLUX

FLUX AB | Mallslingan 26 | SE-18766 Täby  
08-693 05 00 | www.flux.nu


## Rampinstallation (Ramp installation)




## Mått (Dimensions)



## Mått Koppling (Dimensions Coupling)



## Koppling (Coupling)



1023535 – Kabelförbindningar, QUICKON-anslutning,  
poltal: 2+PE, 0,5mm<sup>2</sup> - 1,5mm<sup>2</sup>, ledarens ytterdiameter:  
5mm<sup>2</sup> - 9,5mm<sup>2</sup>

För installation av snabbkoppling, se medföljande blad